

レポート(4)補足

Supplementary Explanation of the 4th report

Ryuhei UEHARA

オーダー記法の補足

Supplementary Exp. for Order Notation

[定義(Definition)]

自然数上の関数 f, g に対して、

For two functions f and g on natural numbers, if

$$\exists c, d > 0, \forall n (> 0) [f(n) \leq cg(n) + d]$$

となるとき, f は $O(g)$ であるといい, $f = O(g)$ と記述する。

then we say f is in the order of g and denote it by $f = O(g)$.

オーダー記法の補足

Supplementary Exp. for Order Notation

定義に従って $f(x)=O(g(x))$ を示すには、定義における c, d を明示して議論する必要がある。

If you show $f(x)=O(g(x))$ according to its definition, you have to specify the constants c and d .

[Example] $f(x) = 5x^3 + 2x + 1$ なら ($f(x) > x^3$ だけど) $f(x) = O(x^3)$

[Proof] $c=7, d=1$ とおくと、任意の正整数 $x > 0$ に対して
(letting $c=13$ and $d=0$, for any positive integer $x > 0$)

$$f(x) = 5x^3 + 2x + 1 \leq 5x^3 + 2x^3 + 1 = 7x^3 + 1$$

オーダー記法の補足

Supplementary Exp. for Order Notation

$$f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow \exists c, d > 0, \forall n (> 0) [f(n) \leq cg(n) + d]$$

定義に従って $f(x) \neq O(g(x))$ を示すには次を示す必要がある。

If you show $f(x) \neq O(g(x))$ according to its definition, you have to show the following

$$f(n) \neq O(g(n)) \Leftrightarrow \forall c, d > 0, \exists n (> 0) [f(n) > cg(n) + d]$$

オーダー記法の補足

Supplementary Exp. for Order Notation

定義に従って $f(x) \neq O(g(x))$ を示すには次を示す必要がある。

If you show $f(x) \neq O(g(x))$ according to its definition, you have to show the following

$$f(n) \neq O(g(n)) \Leftrightarrow \forall c, d > 0, \exists n (> 0) [f(n) > cg(n) + d]$$

[Example] $f(x) = x^2/100$ なら $f(x) \neq O(x)$

[Proof] どんな定数 c, d に対しても、 $x > 100c + 100d$ を満たすなら、
(for any positive constants c and d , letting $x > 100c + 100d$)

$$f(x) = \frac{x^2}{100} > \frac{(100c + 100d)x}{100} = (c + d)x > cx + d$$

おまけ(全称記号 \forall と存在記号 \exists)

More (Universal symbol \forall & Existential symbol \exists)

- 指定された順番によって意味が違う
The ordering of the symbols are crucial.

[Example]

F : Set of women, M : Set of men, $P(x,y)$ = “ x shakes y ’s hand at the party.”
A: $\exists x \in M \forall y \in F [P(x,y)]$... y can depend on x , but no meaning
B: $\forall y \in F \exists x \in M [P(x,y)]$... x can depend on y , which differs from A!



A is true, and so is B.

A is not true, but B is true.

- A implies B, but B does not.
- B properly contains A.

おまけ(全称記号 \forall と存在記号 \exists)

More (Universal symbol \forall & Existential symbol \exists)

2. 否定の作り方

How to make negation

1. The ordering is not changed.
2. \exists and \forall are exchanged.

[Example]

$$\neg(\exists x \forall y \exists z [R(x, y, z)]) = \forall x \exists y \forall z [\neg R(x, y, z)]$$

$$A: \exists x \in M \forall y \in F [P(x, y)] \\ \neg A: \forall x \in M \exists y \in F [\neg P(x, y)]$$

$$B: \forall y \in F \exists x \in M [P(x, y)] \\ \neg B: \exists y \in F \forall x \in M [\neg P(x, y)]$$